

**INDICAZIONE PER LE SEMINE E I TRAPIANTI ed altre operazioni per L'ANNO 2025  
DA GENNAIO a fine GIUGNO**

<b>ORTAGGIO</b>	<b>DATA SEMINA *</b>	<b>DATA TRAPIANTO *</b>
Aglio	20,21/1 26/2 25/3 21,22/4 19,27/5 24/6	20,21/1 26/2 25/3 21,22/4 19,27/5 24/6
Anguria	12,13/3 8,9/4 5,6/5 2,3,29,30/6	12,13/3 8,9/4 5,6/5 2,3,29,30/6
Asparago	13/1 9/2 8/3 4,5/4 2,12/5 8/6	20,21/1 26/2 25/3 21,22/4 19,27/5 24/6
Bietola da costa	25/1 21/2 20,21,29/3 17,25,26/4 14,23,24/5 19,20/6	25/1 21/2 20,21,29/3 17,25,26/4 14,23,24/5 19,20/6
Bietola da taglio	25/1 21/2 20,21,29/3 17,25,26/4 14,23,24/5 19,20/6	25/1 21/2 20,21,29/3 17,25,26/4 14,23,24/5 19,20/6
Bietola rossa	20,21/1 26/2 25/3 21,22/4 19,27/5 24/6	20,21/1 26/2 25/3 21,22/4 19,27/5 24/6
Carciofo	13/1 9/2 8/3 4,5/4 2,12/5 8/6	13/1 9/2 8/3 4,5/4 2,12/5 8/6
Cardo	25/1 21/2 20,21,29/3 17,25,26/4 14,23,24/5 19,20/6	25/1 21/2 20,21,29/3 17,25,26/4 14,23,24/5 19,20/6
Carota	20,21/1 26/2 25/3 21,22/4 19,25,27/5 22,24/6	20,21/1 26/2 25/3 21,22/4 19,27/5 24/6
Cavolo di Bruxelles	25/1 21/2 20,21,29/3 17,25,26/4 14,23,24/5 19,20/6	25/1 21/2 20,21,29/3 17,25,26/4 14,23,24/5 19,20/6
Cavolfiore	13/1 9/2 8/3 4,5/4 2,12/5 8/6	13/1 9/2 8/3 4,5/4 2,12/5 8/6
Cavolo broccolo	13/1 9/2 8/3 4,5/4 2,12/5 8/6	13/1 9/2 8/3 4,5/4 2,12/5 8/6
Cavolo cappuccio	25/1 21/2 20,21,29/3 17,25,26/4 14,23,24/5 19,20/6	25/1 21/2 20,21,29/3 17,25,26/4 14,23,24/5 19,20/6
Cavolo rapa	20,21/1 26/2 25/3 21,22/4 19,27/5 24/6	20,21/1 26/2 25/3 21,22/4 19,27/5 24/6
Cavolo verza	25/1 21/2 20,21,29/3 17,25,26/4 14,23,24/5 19,20/6	25/1 21/2 20,21,29/3 17,25,26/4 14,23,24/5 19,20/6
Cece	12,13/3 8,9/4 5,6/5 2,3,29,30/6	12,13/3 8,9/4 5,6/5 2,3,29,30/6
Cetriolo	12,13/3 8,9/4 5,6/5 2,3,29,30/6	12,13/3 8,9/4 5,6/5 2,3,29,30/6
Cicoria da cespo	25/1 21/2 20,21,29/3 17,25,26/4 14,23,24/5 19,20/6	25/1 21/2 20,21,29/3 17,25,26/4 14,23,24/5 19,20/6
Cicoria da taglio	25/1 21/2 20,21,29/3 17,25,26/4 14,23,24/5 19,20/6	25/1 21/2 20,21,29/3 17,25,26/4 14,23,24/5 19,20/6
Cipolla	20,21/1 26/2 25/3 21,22/4 19,27/5 24/6	20,21/1 26/2 25/3 21,22/4 19,27/5 24/6
Fagiolo nano	27/3 23,24/4 21,25/5 21,22/6	27/3 23,24/4 21,25/5 21,22/6
Fagiolo rampicante	8,9/4 5,6/5 2,3,29,30/6	8,9/4 5,6/5 2,3,29,30/6
Fava tardiva	13,14/2 12,13/3 8,9/4 5,6/5 2,3,29,30/6	13,14/2 12,13/3 8,9/4 5,6/5 2,3,29,30/6
Finocchio	25/1 21/2 20,21,29/3 17,25,26/4 14,23,24/5 19,20/6	25/1 21/2 20,21,29/3 17,25,26/4 14,23,24/5 19,20/6
Indivia riccia da taglio	25/1 21/2 20,21,29/3 17,25,26/4 14,23,24/5 19,20/6	
Indivia cespo	25/1 21/2 20,21,29/3 17,25,26/4 14,23,24/5 19,20/6	25/1 21/2 20,21,29/3 17,25,26/4 14,23,24/5 19,20/6
Lattuga da cespo	25/1 21/2 20,21,29/3 17,25,26/4 14,23,24/5 19,20/6	25/1 21/2 20,21,29/3 17,25,26/4 14,23,24/5 19,20/6
Lattuga da taglio	25/1 21/2 20,21,29/3 17,25,26/4 14,23,24/5 19,20/6	25/1 21/2 20,21,29/3 17,25,26/4 14,23,24/5 19,20/6
Melanzana	12,13/3 8,9/4 5,6/5 2,3,29,30/6	12,13/3 8,9/4 5,6/5 2,3,29,30/6
Melone	12,13/3 8,9/4 5,6/5 2,3,29,30/6	12,13/3 8,9/4 5,6/5 2,3,29,30/6
Misticanza prevalenza foglie	25/1 21/2 20,21,29/3 17,25,26/4 14,23,24/5 19,20/6	25/1 21/2 20,21,29/3 17,25,26/4 14,23,24/5 19,20/6
Misticanza prevalenza fiori	13/1 9/2 8/3 4,5/4 2,12/5 8/6	13/1 9/2 8/3 4,5/4 2,12/5 8/6
Patata	20,21/1 26/2 25/3 21,22/4 19,27/5 24/6	20,21/1 26/2 25/3 21,22/4

		19,27/5 24/6
Pastinaca	20,21/1 26/2 25/3 21,22/4 19,27/5 24/6	20,21/1 26/2 25/3 21,22/4 19,27/5 24/6
Peperone	12,13/3 8,9/4 5,6/5 2,3,29,30/6	12,13/3 8,9/4 5,6/5 2,3,29,30/6
Pomodoro	12,13/3 8,9/4 5,6/5 2,3,29,30/6	12,13/3 8,9/4 5,6/5 2,3,29,30/6
Pisello nano	17,23/1 13,14,19/2 27/3 23,24/4 21,25/5 21,22/6	17,23/1 13,14,19/2 27/3 23,24/4 21,25/5 21,22/6
Pisello rampicante	12,13/3 8,9/4 5,6/5 2,3,29,30/6	12,13/3 8,9/4 5,6/5 2,3,29,30/6
Porro	25/1 21/2 20,21,29/3 17,25,26/4 14,23,24/5 19,20/6	25/1 21/2 20,21,29/3 17,25,26/4 14,23,24/5 19,20/6
Prezzemolo	25/1 21/2 20,21,29/3 17,25,26/4 14,23,24/5 19,20/6	25/1 21/2 20,21,29/3 17,25,26/4 14,23,24/5 19,20/6
Radicchio	25/1 21/2 20,21,29/3 17,25,26/4 14,23,24/5 19,20/6	25/1 21/2 20,21,29/3 17,25,26/4 14,23,24/5 19,20/6
Rafano	20,21/1 26/2 25/3 21,22/4 19,27/5 24/6	20,21/1 26/2 25/3 21,22/4 19,27/5 24/6
Raperonzolo	20,21/1 26/2 25/3 21,22/4 19,27/5 24/6	20,21/1 26/2 25/3 21,22/4 19,27/5 24/6
Ravanello	20,21/1 26/2 25/3 21,22/4 19,27/5 24/6	20,21/1 26/2 25/3 21,22/4 19,27/5 24/6
Rucola	25/1 21/2 20,21,29/3 17,25,26/4 14,23,24/5 19,20/6	25/1 21/2 20,21,29/3 17,25,26/4 14,23,24/5 19,20/6
Scalogno	20,21/1 26/2 25/3 21,22/4 19,27/5 24/6	20,21/1 26/2 25/3 21,22/4 19,27/5 24/6
Scarola	25/1 21/2 20,21,29/3 17,25,26/4 14,23,24/5 19,20/6	25/1 21/2 20,21,29/3 17,25,26/4 14,23,24/5 19,20/6
Scorzobianca	20,21/1 26/2 25/3 21,22/4 19,27/5 24/6	20,21/1 26/2 25/3 21,22/4 19,27/5 24/6
Scorzonera	20,21/1 26/2 25/3 21,22/4 19,27/5 24/6	20,21/1 26/2 25/3 21,22/4 19,27/5 24/6
Sedano foglia	25/1 21/2 20,21,29/3 17,25,26/4 14,23,24/5 19,20/6	25/1 21/2 20,21,29/3 17,25,26/4 14,23,24/5 19,20/6
Sedano rapa	20,21/1 26/2 25/3 21,22/4 19,27/5 24/6	20,21/1 26/2 25/3 21,22/4 19,27/5 24/6
Spinacio primaverile-estivo	25/1 21/2 20,21,29/3 17,25,26/4 14,23,24/5 19,20/6	25/1 21/2 20,21,29/3 17,25,26/4 14,23,24/5 19,20/6
Zucca	12,13/3 8,9/4 5,6/5 2,3,29,30/6	12,13/3 8,9/4 5,6/5 2,3,29,30/6
Zucchini	12,13/3 8,9/4 5,6/5 2,3,29,30/6	12,13/3 8,9/4 5,6/5 2,3,29,30/6
<b>Fiori in genere</b>	13/1 9/2 8/3 4,5/4 2,12/5 8/6	13/1 9/2 8/3 4,5/4 2,12/5 8/6
<b>BULBOSE</b>		23/1 19/219,27/3 15,23,24/4 21/5 17/6
<b>PRELIEVO MARZE PER INNESTI</b>	<b>DATA PRELIEVO</b>	<b>DATA INNESTO</b>
Castagno, melo, pero, albicocco, pesco, susino	MATTINO DALLE ORE 9.00 ALLE ORE 12.00 <u>del giorno biodinamico ( ! )</u> DEI GIORNI 5,12 febbraio anche per talee di vite 4,12,13 marzo	MATTINO DALLE ORE 9.00 ALLE ORE 12.00 <u>del giorno biodinamico ( ! )</u> DEI GIORNI 4,12,13 marzo 8,9 aprile

DA inizio LUGLIO a fine SETTEMBRE

ORTAGGIO	DATA SEMINA *	DATA TRAPIANTO *
Aglio		
Anguria		
Asparago		14,23/7
Bietola da costa	16,17/7 12,13,21/8 17/9	16,17/7 12,13,21/8 17/9
Bietola da taglio	16,17/7 12,13,21/8 17/9	16,17/7 12,13,21/8 17/9
Bietola rossa		
Carciofo		14,23/7 19,20/8
Cardo	16,17/7 12,13,21/8 17/9	16,17/7 12,13,21/8 17/9
Carota	19,21/7 17,23/8	19,21/7 17,23/8
Cavolo di Bruxelles	16,17/7 12,13,21/8 17/9	16,17/7 12,13,21/8 17/9
Cavolfiore	6/7	6/7 19,20/8
Cavolo broccolo	6/7	6/7 19,20/8
Cavolo cappuccio	16,17/7 12,13,21/8 17/9	16,17/7 12,13,21/8 17/9
Cavolo rapa		
Cavolo verza	16,17/7 12,13,21/8 17/9	16,17/7 12,13,21/8 17/9
Cece		
Cetriolo		
Cicoria da cespo	16,17/7 12,13,21/8 17/9	16,17/7 12,13,21/8 17/9
Cicoria da taglio	16,17/7 12,13,21/8 17/9	16,17/7 12,13,21/8 17/9
Cipolla		3,4,30,31/7
Fagiolo nano	19/7	19/7
Fagiolo rampicante		
Fava	26,30/9	26,30/9
Finocchio	16 (°) 17/7 12,13,21/8 17/9	16,17/7 12,13,21/8 17/9
Indivia riccia da taglio	16,17/7 12,13,21/8 17/9	16,17/7 12,13,21/8 17/9
Indivia cespo	16,17/7 12,13,21/8 17/9	16,17/7 12,13,21/8 17/9
Lattuga da cespo	16,17/7 12,13,21/8 17/9	16,17/7 12,13,21/8 17/9
Lattuga da taglio	16,17/7 12,13,21/8 17/9	16,17/7 12,13,21/8 17/9
Melanzana		
Melone		
Misticanza prevalenza foglie	16,17/7 12,13,21/8 17/9	16,17/7 12,13,21/8 17/9
Misticanza prevalenza fiori	6/7 2,29/8	6/7 2,29/8
Patata		
Pastinaca		
Peperone		
Pomodoro		
Pisello nano	19/7	19/7
Pisello rampicante		
Porro	16,17/7 12,13,21/8 17/9	16,17/7 12,13,21/8 17/9
Prezzemolo	16,17/7 12,13,21/8 17/9	16,17/7 12,13,21/8 17/9
Radicchio	16,17/7 12,13,21/8 17/9	16,17/7 12,13,21/8 17/9
Rafano		
Raperonzolo		
Ravanello		
Rucola	16,17/7 12,13,21/8 17/9	16,17/7 12,13,21/8 17/9
Scalognò		3,4,30,31/7
Scarola	16,17/7 12,13,21/8 17/9	16,17/7 12,13,21/8 17/9
Scorzobianca		
Scorzonera		
Sedano foglia	16,17/7 12,13,21/8 17/9	16,17/7 12,13,21/8 17/9

Sedano rapa		
Spinacio estivo-autunnale	16,17/7 12,13,21/8 17/9	16,17/7 12,13,21/8 17/9
Zucca		
Zucchini		
Fiori in genere	6/7 2,29/8	6/7 2,29/8
<b>BULBOSE</b>	23/7 1,19,20/8	23/7 1,19,20/8

#### NOTE:

\* Le date sopra riportate riguardano il GIORNO..GIORNI/MESE

( ! )\_Si ricorda che il giorno biodinamico “ solare “ parte dalle 15.00 e va fino alle 15.00 del giorno dopo per cui l’indicazione del giorno è da intendersi con partenza dello stesso alle ore 15.00.

**N.B.** Per i mesi di gennaio febbraio marzo ovviamente semine e trapianti riguardano colture protette e/o a climi miti per cui a seconda delle aree dove si opera occorrerà valutare i periodi ottimali di quando seminare e avere ben chiari i tempi che intercorrono tra la semina e la possibilità di effettuare il trapianto se in coltura protetta o in pieno campo.

**CANDELORA** Domenica 2 febbraio 2025 giorni favorevolissimi per le semine di qualunque specie ovviamente in coltura protetta. Quest’anno oltretutto la Luna specchia le energie della costellazione dei **PESCI** che portano impulsi di manifestazione della vegetalità e sono considerati “ terapeuti”

**CAROTE** giorni più favorevoli per la qualità

**INNESTI:** prelevare le marze al mattino e innestare al mattino; oltre alle date sopra indicate ottimi i giorni di **LUNA PIENA 12 febbraio 2025 e 14 marzo 2025, GIORNI MOLTO FAVOREVOLI PER INNESTARE**

**Lunedì 21 aprile 2025 GIORNO DI PASQUETTA MOLTO FAVOREVOLE OLTRE CHE PER LE SEMINE DI PIANTE DA FRUTTO ANCHE PER EFFETTUARE I TRAPIANTI DI OGNI SPECIE DI PIANTE al pomeriggio dopo le 15 su terreno precedentemente lavorato e/o in buche precedentemente aperte e preparate**

**( ° ) Giorno particolare: seminare al pomeriggio**

SEMINA CEREALI PRIMAVERILI 8,9 aprile 2025

SEMINA CEREALI VERNINI 27,28 ottobre 2025

#### NOTA GENERALE

*Purtroppo i cambi climatici in atto sono sotto gli occhi di tutti ma se visti con l’occhio biodinamico ci confermano come non mai quanto detto da anni è cioè di essere entrati energeticamente parlando in un periodo di cambio del **CORPO ETERICO DELLA TERRA**. Il **CORPO ETERICO** è l’insieme delle energie VITALI circolanti nel vivente e la **TERRA** è un vivente; carenza di precipitazioni pioggia e neve ( o concentrazione delle stesse in breve lasso temporale con conseguenze devastanti...piogge torrenziali, grandinate), siccità perduranti stanno mettendo a dura prova gli agricoltori.*

*L’ aiuto che possiamo dare alla **TERRA** che abbiamo in “custodia” è il sostegno alla fertilità della stessa depauperata da anni di violenza; il buon compostaggio di sostanza organica, l’ uso corretto dei preparati da cumulo biodinamici ( serie completa 502, 503, 504,505,506,507) , del Corno letame 500, del Corno letame preparato 500K e*

*del Corno argilla, rappresentano sicuramente un ottimo sostegno alla causa insieme alla pratica del sovescio attuato con idonei miscugli.*

*Se l' HUMUS sarà ben presente aiuterà il terreno dove vivono le nostre piante a resistere ai periodi di siccità prolungata adottando anche la pratica della pacciamatura con paglia o fieno.*

**N:B**

*Se le temperature estive saranno nuovamente alte occorre procedere ad ombreggiare le specie che producono FRUTTI come cetrioli, fragole, melanzane, meloni, peperoni, pomodori, zucche e zucchine.*

*Stessa cosa dicasi per alcune specie a FOGLIA come i finocchi che se non ombreggiati vanno in fase FIORE.*